

# Equipo multifunción a color Xerox® Altalink®

Asistente del lugar de trabajo inteligente, seguro y conectado.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Los dispositivos Xerox® AltaLink® proporcionan nuevos niveles de capacidad y conectividad a grupos de trabajo medianos y grandes y a oficinas atareadas. Con AltaLink, su vasto personal tendrá acceso instantáneo y seguro a los documentos, datos y flujos de trabajo que necesita para trabajar más rápidamente y más eficientemente — desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.

## INTELIGENTE Y PRODUCTIVO

Desde la interfaz de usuario tipo tableta hasta sus opciones de conectividad compatibles con tecnología móvil listas para usar, el equipo Xerox® AltaLink de la serie C8000 es el equipo multifunción que han estado esperando los profesionales de hoy en día.

Fácil de administrar como dispositivo independiente o como parte de un parque completo, está diseñado para permitir la colaboración y la multitarea. Cree aplicaciones personalizadas de un toque para automatizar los flujos de trabajo de múltiples pasos. Tan solo tiene que tocar la nueva aplicación para procesar rápidamente el trabajo que ha configurado. Y ahorre tiempo escaneando a múltiples destinos, incluso a una unidad USB, ubicación de red y ubicación de compartición SMB en una sola operación.

Simplemente pulsando un botón, puede acceder a nuestra Xerox App Gallery y descargar sencillas pero potentes aplicaciones sin servidor en su equipo multifunción AltaLink® para aumentar la productividad del usuario y agilizar tareas cotidianas.

Conectividad móvil incorporada, incluso @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Airprint®, Mopria® y como opcional Wi-Fi Direct® brinda la conveniencia de ahorro de tiempo que su personal desea y necesita.

## POTENTE Y ESCALABLE

Proporcione formación y asistencia interactivas directamente desde su PC a través de nuestro panel de control remoto. Habilite la administración del parque sin servidor con Fleet Orchestrator. Configure un solo dispositivo una vez, y luego deje que Fleet Orchestrator implemente y administre las configuraciones automáticamente y distribuya flujos de trabajo automatizados entre los dispositivos.

Menos problemas de mantenimiento, menos soporte de TI, bandejas de papel de alta capacidad y la posibilidad de imprimir en diferentes tamaños de papel le ayudarán a ahorrar tiempo operativo y a mejorar la productividad. El escaneado, la impresión y el envío/recepción de faxes pueden realizarse de forma simultánea, permitiendo la multitarea durante períodos de mucho trabajo. Además, su selección de opciones de acabado le permite configurar su dispositivo AltaLink® para cualquier entorno de trabajo y tipo de documento incluyendo todo tipo de folletos.

## SEGURIDAD INTEGRADA

Disfrute de una seguridad integral mediante nuestro enfoque estratégico para evitar intrusiones y mantener los documentos y los datos protegidos. Nuestra colaboración con McAfee® y Cisco® aborda de forma proactiva los riesgos de seguridad de cada dispositivo, de todo el parque y de la red.

La interacción con las plataformas líderes del mercado McAfee® DXL y Cisco® pxGrid de los dispositivos Xerox® AltaLink genera una respuesta coordinada que neutraliza las amenazas en origen en el momento que se producen.

Las diferentes capas de seguridad incluyen cifrado de datos, sobrescritura de disco y certificaciones del sector. El innovador Configuration Watchdog asegura que sus dispositivos AltaLink permanezcan configurados de acuerdo con sus políticas de seguridad.

## COLOR DONDE IMPORTA

Con una salida de alta definición de 1200 x 2400 ppp, las imágenes en color con calidad fotográfica y el texto nítido aportarán claridad e impacto a sus documentos. Usted también podrá mejorar la calidad de su AltaLink® Serie C8000 con el Servidor de impresión Xerox® EX-c C8000 con tecnología Fiery®, posibilitando que los usuarios de oficina impriman documentos de apariencia profesional de manera rápida, eficiente y redituable.

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiencia de usuario intuitiva

Una forma de interactuar familiar, que incluye un modo de uso similar al de las tabletas, con controles de pantalla táctil basados en gestos y una personalización sencilla.

### Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea con la nube y dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

### Seguridad incomparable

Seguridad integral que incluye una potente mezcla de servicios y funciones integrados para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos


### Habilitación de servicios de próxima generación

Integración sencilla con los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo Xerox®. Permite la supervisión remota de consumibles y la provisión de servicios.

### Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Expanda rápidamente sus capacidades con el acceso a la Xerox App Gallery, con aplicaciones del mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Confíe a nuestra red de socios comerciales el diseño de innovadoras soluciones específicas para empresas.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente en [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).



**1 Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF)** ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de un documento a una velocidad de hasta 139 impresiones por minuto.

**2 Engrapadora auxiliar** (opcional) engrapa hasta 50 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>/20 lb. Requiere una Superficie de trabajo opcional.

**3 Bandeja especial** maneja hasta 100 hojas de papel de 20 lb/80 g/m<sup>2</sup>, también se carga hasta material de cubierta de 110 lb/300 g/m<sup>2</sup>.

**4 Dos bandejas ajustables de 520 hojas** (estándar con todas la configuraciones). La Bandeja 1 admite papeles de hasta 11,7 x 17 pulg/A3 y la Bandeja 2 papeles de hasta 12 x 18 pulg/SRA3.

**5 Kit para sobres** (opcional); reemplaza a la bandeja 1) simplifica la alimentación de hasta 60 sobres.

**6 Módulo de bandeja tándem de alta capacidad** (opcional) lleva la capacidad total de papel a 3.140 hojas.

**7 Módulo de cuatro bandejas** (opcional con C8030/C8035) admite un total de 2.180 hojas.

**8 Alimentador de alta capacidad** (opcional) admite 2.000 hojas de papel carta/A4, incrementando la máxima capacidad de papel a 5.140 hojas.

**9 Acabadora Business Ready (BR)** (opcional) le brinda avanzadas funciones de acabado a un excelente precio.

**10 Acabadora BR Realizador de folletos** (opcional) proporciona avanzado acabado con capacidad de crear folletos de 64 páginas con engrapado en el lomo (2 a 16 hojas).

**11 Unidad Pliegue en C/Pliegue en Z** (opcional) agrega tres pliegues: Pliegue en C, Pliegue en Z y Medio pliegue en Z a la Acabadora BR o a la Acabadora BR con Realizador de folletos.

**12 Bandeja de recogida desplazadora (OCT)** (estándar en todas las configuraciones e incluida en todas las acabadoras).

**13 Acabadora integrada de oficina** (opcional con C8030/C8035) proporciona apilado de 500 hojas y engrapado de una posición para 50 hojas.

**14 Acabadora de oficina LX** (opcional con C8030/C8035/C8045/C8055) le brinda a usted funciones avanzadas de acabado a un excelente precio, y ofrece realización de folletos opcional de trazado/troquelado y engrapado por el lomo con capacidad para folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas).

**15 Lector de tarjetas RFID integrado Xerox® E1.0** (opcional) añade autenticación mediante tarjeta compatible con más de 90 tarjetas de acceso.

**16 Near Field Communication (NFC) "Pulse para emparejar"** permite a los usuarios conectar su dispositivo móvil al panel de usuario de AltaLink C8000 y conectarse instantáneamente con el equipo multifunción.



**PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE NUESTRA PANTALLA TÁCTIL SIMILAR A LA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES**

Le presentamos la nueva pantalla táctil en color de 10,1 pulgadas: la interfaz de usuario que consigue una personalización superior y es versátil y fácil de usar.

Al presentar una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada de gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común, se reducen los pasos necesarios para completar inclusive los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y el centro. ¿No está de acuerdo con el lugar donde aparece una función o aplicación? ¿Desea un acceso más rápido a la configuración de las aplicaciones? Personalice fácilmente el diseño a su gusto.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la capacidad del software, los usuarios de la impresora AltaLink® de la serie C8000 podrán ser más productivos y más rápidos en su trabajo. Pruebe nuestras nuevas interfaces de usuario en [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI).



# Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®  
Technology

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Velocidad (Color/Blanco y negro)		Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 50/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
Ciclo de trabajo mensual*		Hasta 90.000 páginas	Hasta 110.000 páginas	Hasta 200.000 páginas	Hasta 300.000 páginas	Hasta 300.000 páginas
Disco duro / Procesador / Memoria		Mínimo 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 MB Cache/8 GB memoria de sistema				
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct® con adaptador opcional Xerox® USB para red inalámbrica, NFC *pulse para emparejar*				
Controlador opcional		Servidor de impresión Xerox® EX-c C8000 con tecnología Fiery®				
<b>Copia e impresión</b>		<b>Definición de copiado:</b> hasta 600 x 600 ppp; <b>Definición de impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp				
Tiempo de copia de la 1.ª hoja (tan rápido como) (desde la platina/estado de calentamiento)		8,1 segundos color/6,7 segundos blanco y negro		7,8 segundos color/6,4 segundos blanco y negro	7,2 segundos color/5,7 segundos blanco y negro	5,2 segundos color/4,9 segundos blanco y negro
Tiempo de copia de la 1.ª hoja (tan rápido como)		6,5 segundos color/5,3 segundos blanco y negro	6,4 segundos color/5,2 segundos blanco y negro	6,5 segundos color/5,3 segundos blanco y negro	6,0 segundos color/4,7 segundos blanco y negro	4,7 segundos color/4,0 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)		Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Opcional XML Paper Specification (XPS)				
<b>Entrada de papel</b>	Estándar	<b>Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada:</b> 130 hojas. Velocidad: hasta 139 ipm (a 2 caras). Tamaños: 3,4 x 4,9 pulg a 11,7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 432 mm <b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 3,5 x 3,9 pulg a 12,6 x 19 pulg./89 x 98 mm a 320 x 483 mm <b>Bandeja 1:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg a 11,7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) <b>Bandeja 2:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF)				
	Elija uno	<b>Módulo de cuatro bandejas</b> (Bandejas 3 y 4 – disponibles con C8030/C8035): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) <b>Módulo de la bandeja en tándem de alta capacidad:</b> 2000 hojas, una bandeja de papel de 867 hojas y una bandeja de papel de 1133 hojas; Tamaños: 8,5 x 11 pulg./A4				
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidad (HCF):</b> 2.000 hojas; Tamaño 8,5 x 11 pulg./A4 entrada por borde largo <b>Bandeja de sobres (reemplaza a la Bandeja 1):</b> Hasta 60 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL y C5				
<b>Salida de papel Acabado</b>	Estándar	<b>Bandeja dual de recogida desplazadora:</b> 250 hojas cada una; Bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas				
	Opcional	<b>Acabadora de oficina integrada</b> (Disponible con C8030/C8035): Apiladora de 500 hojas, engrapado de 50 hojas, engrapado de una posición <b>Acabadora de oficina LX</b> (Disponible con C8030/C8035/C8045/C8055): Apiladora de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas)) <b>Acabadora BR:</b> Apiladora de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios <b>Acabadora BR con realizador de folletos:</b> Apiladora de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado de 50 hojas en múltiples posiciones y troquelado de 2/3 orificios más realización de folletos con engrapado en el centro (2 a 16 páginas, 64 páginas) y plegado en V. <b>Unidad de plegado en C/Z:</b> Agrega plegado en Z y plegado en Z y en C para papeles tamaño carta a la Acabadora BR y a la Acabadora BR con realizador de folletos <b>Engrapadora auxiliar:</b> Engrapa 50 hojas (de 75 g/m²), puede requerir Superficie de trabajo				
<b>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA</b>						
Personalizar		Personalización de Sitio, Función o Flujo de trabajo, con Xerox® App Gallery Apps				
Controladores de impresión		Identificación de trabajo, Estado bidireccional, Monitorización de trabajo, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Predeterminados de aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver				
Servidor web integrado Xerox®		PC o móvil; Información de estado, Configuración, Administración de dispositivo, Clonado, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Consola remota/Vista previa		Panel de control remoto				
Funciones de impresión		Impresión desde USB, juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, monitorización de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador				
Escaneado y Fax		Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas y PDF protegido con contraseña; Funciones del Fax: Fax al paso (opciones disponibles de una o tres líneas, incluye LAN Fax, Direct Fax, Reenvío de Fax a correo electrónico), Marcado de Fax, Libreta de direcciones unificada, Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App				
<b>TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE</b>						
Conectividad móvil		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in for Android™				
Impresión móvil		Aplicación Xerox @printbyXerox Vea más detalles en <a href="http://xerox.com/MobileSolutions">xerox.com/MobileSolutions</a> ; Opcional: Solución de impresión móvil Xerox® Workplace Cloud/Suite. Más información en <a href="http://xerox.com/MobilePrintApp">xerox.com/MobilePrintApp</a> .				
Conectividad a la nube		Xerox App Gallery; Opcional: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for Dropbox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® y más en <a href="http://xerox.com/CloudConnectorApps">xerox.com/CloudConnectorApps</a> .				
<b>SEGURIDAD INCOMPARABLE</b>						
Seguridad de red		IPsec, HTTPS, SFTP and Encrypted Email, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, Security Certificates, Automatic Self-signed Certificate, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automatizada a amenazas a través de integración de McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Acceso a dispositivos		<b>Acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, Configuration Watchdog;</b> Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, estándar NFC (autenticación mediante las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; más información en <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> .)				
Protección de datos		Disco duro cifrado Disk (AES 256-bit, FIPS 140-2, Validado) y Sobrescritura de imagen, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (optional), Verificación de Firmware, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Seguridad de los documentos		Certificación de criterios comunes (ISO 15408), Secure Print cifrado, Controladores de impresión cifrados FIPS				
<b>HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN</b>						
Administración de impresión		Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a> .				
Administración de dispositivos/parque		Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator				
Sostenibilidad		Cisco EnergyWise®, Impresión de ID de usuario en márgenes, configuración de Earth Smart Print				
<b>PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES</b>						
Xerox App Gallery		Vaya a <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> para averiguar cómo puede ampliar las prestaciones de su equipo multifunción y trabajar de nuevas formas con aplicaciones dedicadas para empresas, educación, sanidad y otros sectores. Entre las aplicaciones disponibles se incluyen Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading y Share Patient Information.				

\* Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. Volumen no sostenible de un modo constante.

Si desea ver características más detalladas, incluyendo las últimas certificaciones, vaya a [www.xerox.com/AltalinkC8000Specs](http://www.xerox.com/AltalinkC8000Specs).

©2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® y Mobile Express Driver® son marcas registradas de Xerox Corporation en Estados Unidos y otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 10/19 PNO3658 BR29661 AC8BR-01L

**xerox**™